



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

ZAPYTANIE OFERTOWE nr SP5.26.12.2022

Zamawiający – Szkoła Podstawowa nr 5 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: **demontaż i montaż 27 szt. drzwi w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach.**

I. Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na demontażu starych i montażu nowych drzwi wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach oraz zakup i dostawa drzwi oraz wszelkich materiałów budowlanych, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

1. Szczegółowy zakres robót obejmuje:

- 1.1. Wymianę stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe o wymiarach 110 x 205 cm (*pomieszczenie nr 26*) – **1 szt.**, o następujących parametrach:
 - drzwi aluminiowe zimne RAL 7004,
 - szyba bezpieczna w kształcie rombu, panel dolny, zamek podklamkowy
 - wkładka w systemie Master Key, klamka bezpieczna anoda.
- 1.2. Wymianę stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe o wymiarach 109,5 x 205 cm (*pomieszczenie nr 16*) – **1 szt.**, o następujących parametrach:
 - drzwi aluminiowe zimne RAL 7004,
 - szyba bezpieczna w kształcie rombu, panel dolny, zamek podklamkowy
 - wkładka w systemie Master Key, klamka bezpieczna anoda.
- 1.3. Wymianę stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe o wymiarach 109 x 205 cm (*pomieszczenie nr 17*) – **1 szt.**, o następujących parametrach:
 - drzwi aluminiowe zimne RAL 7004,
 - szyba bezpieczna w kształcie rombu, panel dolny, zamek podklamkowy
 - wkładka w systemie Master Key, klamka bezpieczna anoda.
- 1.4. Wymianę stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe o wymiarach 103 x 204 cm (*pomieszczenie nr 18, 19*) – **2 szt.**, o następujących parametrach:
 - drzwi aluminiowe zimne RAL 7004,
 - szyba bezpieczna w kształcie rombu, panel dolny, zamek podklamkowy
 - wkładka w systemie Master Key, klamka bezpieczna anoda.
- 1.5. Wymianę stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe o wymiarach 102,5 x 204 cm (*pomieszczenie nr 20*) – **1 szt.**, o następujących parametrach:
 - drzwi aluminiowe zimne RAL 7004,
 - szyba bezpieczna w kształcie rombu, panel dolny, zamek podklamkowy
 - wkładka w systemie Master Key, klamka bezpieczna anoda.
- 1.6. Wymianę stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe o wymiarach 186 x 203 cm (*pomieszczenie stołówki*) – **1 szt.**, o następujących parametrach:
 - drzwi aluminiowe zimne 2- skrzydłowe RAL 7004,
 - górna szyba bezpieczna 33,1, panel dolny, zamek podklamkowy,



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

- wkładka w systemie Master Key, klamka bezpieczna anoda.
- 1.7. Wymianę stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe o wym. 109,5 x 205 cm (*pomieszczenie nr 3*) – **1 szt.**, o następujących parametrach:
- drzwi aluminiowe zimne 2- skrzydłowe RAL 7004,
 - górna szyba bezpieczna 33,1, panel dolny, zamek podklamkowy,
 - wkładka w systemie Master Key, klamka bezpieczna anoda.
- 1.8. Wymianę stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe o wymiarach 110 x 205 cm (*pomieszczenie nr 2, 15*) – **2 szt.**, o następujących parametrach:
- drzwi aluminiowe zimne 2- skrzydłowe RAL 7004,
 - górna szyba bezpieczna 33,1, panel dolny, zamek podklamkowy,
 - wkładka w systemie Master Key, klamka bezpieczna anoda.
- 1.9. Wymianę stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe o wymiarach 109 x 205 cm (*pomieszczenie nr 27, 27a, hol 1, hol 2*) – **4 szt.**, o następujących parametrach:
- drzwi aluminiowe zimne 2- skrzydłowe RAL 7004,
 - górna szyba bezpieczna 33,1, panel dolny, zamek podklamkowy,
 - wkładka w systemie Master Key, klamka bezpieczna anoda.
- 1.10. Wymianę drzwi drewnianych o wymiarach 85 x 206 cm kolor dąb delano (*pomieszczenie nr 4, 5*) – **2 szt.**, o następujących parametrach:
- drzwi z ramiaka z drewna iglastego obłożonego obustronnie płytami HDF, CPL 0,7mm wypełnienie płyta wiórowa pełna,
 - 3 zawiasy wzmocnione,
 - krawędź skrzydła zabezpieczona profilem ze stali nierdzewnej. Dodatkowo skrzydło na dole zabezpieczone przeciw wilgoci.
 - ościeżnica metalowa regulowana 28-30 mm,
 - drzwi 3 klasa mechaniczna,
 - Zamek podklamkowy wpuszczany,
 - wkładka w systemie Master Key, klamka bezpieczna anoda.
- 1.11. Wymianę drzwi drewnianych o wymiarach 84 x 206 cm kolor dąb delano (*pomieszczenie nr 6, 13*) – **2 szt.**, o następujących parametrach:
- drzwi z ramiaka z drewna iglastego obłożonego obustronnie płytami HDF, CPL 0,7 mm wypełnienie płyta wiórowa pełna,
 - 3 zawiasy wzmocnione,
 - krawędź skrzydła zabezpieczona profilem ze stali nierdzewnej. Dodatkowo skrzydło na dole zabezpieczone przeciw wilgoci.
 - ościeżnica metalowa regulowana 28-30 mm,
 - drzwi 3 klasa mechaniczna,
 - Zamek podklamkowy wpuszczany,
 - wkładka w systemie Master Key, klamka bezpieczna anoda.
- 1.12. Wymianę drzwi drewnianych o wymiarach 84,5 x 206 cm kolor dąb delano (*pomieszczenie nr 10*) – **1 szt.**, o następujących parametrach:
- drzwi z ramiaka z drewna iglastego obłożonego obustronnie płytami HDF, CPL 0,7 mm wypełnienie płyta wiórowa pełna,
 - 3 zawiasy wzmocnione,



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

- krawędź skrzydła zabezpieczona profilem ze stali nierdzewnej. Dodatkowo skrzydło na dole zabezpieczone przeciw wilgoci.
 - ościeżnica metalowa regulowana 28-30 mm,
 - drzwi 3 klasa mechaniczna,
 - Zamek podklamkowy wpuszczany,
 - wkładka w systemie Master Key, klamka bezpieczna anoda.
- 1.13. Wymianę drzwi drewnianych o wymiarach 85 x 205 cm kolor dąb delano (*pomieszczenie nr 11*) – **1 szt.**, o następujących parametrach:
- drzwi z ramiaka z drewna iglastego obłożonego obustronnie płytami HDF, CPL 0,7 mm wypełnienie płyta wiórowa pełna,
 - 3 zawiasy wzmocnione,
 - krawędź skrzydła zabezpieczona profilem ze stali nierdzewnej. Dodatkowo skrzydło na dole zabezpieczone przeciw wilgoci.
 - ościeżnica metalowa regulowana 28-30 mm,
 - drzwi 3 klasa mechaniczna,
 - Zamek podklamkowy wpuszczany,
 - wkładka w systemie Master Key, klamka bezpieczna anoda.
- 1.14. Wymianę drzwi drewnianych o wymiarach 97 x 204 cm kolor dąb delano (*pomieszczenie Dyrektor*) – **1 szt.**, o następujących parametrach:
- drzwi z ramiaka z drewna iglastego obłożonego obustronnie płytami HDF, CPL 0,7 mm wypełnienie płyta wiórowa pełna,
 - 3 zawiasy wzmocnione,
 - krawędź skrzydła zabezpieczona profilem ze stali nierdzewnej. Dodatkowo skrzydło na dole zabezpieczone przeciw wilgoci.
 - ościeżnica metalowa regulowana 28-30 mm,
 - drzwi 3 klasa mechaniczna,
 - Zamek podklamkowy wpuszczany,
 - wkładka w systemie Master Key, klamka bezpieczna anoda.
- 1.15. Wymianę drzwi drewnianych o wymiarach 84 x 204 cm kolor dąb delano (*pomieszczenie Vicedyrektor 1*) – **1 szt.**, o następujących parametrach:
- drzwi z ramiaka z drewna iglastego obłożonego obustronnie płytami HDF, CPL 0,7 mm wypełnienie płyta wiórowa pełna,
 - 3 zawiasy wzmocnione,
 - krawędź skrzydła zabezpieczona profilem ze stali nierdzewnej. Dodatkowo skrzydło na dole zabezpieczone przeciw wilgoci.
 - ościeżnica metalowa regulowana 28-30 mm,
 - drzwi 3 klasa mechaniczna,
 - Zamek podklamkowy wpuszczany,
 - wkładka w systemie Master Key, klamka bezpieczna anoda.
- 1.16. Wymianę drzwi drewnianych o wymiarach 82,5 x 205,5 cm kolor dąb delano (*pomieszczenie Vicedyrektor 2*) – **1 szt.**, o następujących parametrach:
- drzwi z ramiaka z drewna iglastego obłożonego obustronnie płytami HDF, CPL 0,7 mm wypełnienie płyta wiórowa pełna,
 - 3 zawiasy wzmocnione,
 - krawędź skrzydła zabezpieczona profilem ze stali nierdzewnej. Dodatkowo skrzydło na dole zabezpieczone przeciw wilgoci.
 - ościeżnica metalowa regulowana 28-30 mm,
 - drzwi 3 klasa mechaniczna,
 - Zamek podklamkowy wpuszczany,



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

- wkładka w systemie Master Key, klamka bezpieczna anoda.
- 1.17. Wymianę drzwi drewnianych o wymiarach 109 x 205 cm kolor dąb delano (*pomieszczenie 25*) – **1 szt.**, o następujących parametrach:
- drzwi z ramiaka z drewna iglastego obłożonego obustronnie płytami HDF, CPL 0,7 mm wypełnienie płyta wiórowa pełna,
 - 3 zawiasy wzmocnione,
 - krawędź skrzydła zabezpieczona profilem ze stali nierdzewnej. Dodatkowo skrzydło na dole zabezpieczone przeciw wilgoci.
 - ościeżnica metalowa regulowana 28-30 mm,
 - drzwi 3 klasa mechaniczna,
 - Zamek podklamkowy wpuszczany,
 - wkładka w systemie Master Key, klamka bezpieczna anoda.
- 1.18. Wymianę drzwi drewnianych o wymiarach 97 x 205 cm kolor dąb delano (*pomieszczenie 23*) – **1 szt.**, o następujących parametrach:
- drzwi z ramiaka z drewna iglastego obłożonego obustronnie płytami HDF, CPL 0,7 mm wypełnienie płyta wiórowa pełna,
 - 3 zawiasy wzmocnione,
 - krawędź skrzydła zabezpieczona profilem ze stali nierdzewnej. Dodatkowo skrzydło na dole zabezpieczone przeciw wilgoci.
 - ościeżnica metalowa regulowana 28-30 mm,
 - drzwi 3 klasa mechaniczna,
 - Zamek podklamkowy wpuszczany,
 - wkładka w systemie Master Key, klamka bezpieczna anoda.
- 1.19. Wymianę drzwi drewnianych o wymiarach 92 x 203 cm kolor dąb delano (*pomieszczenie 21a*) – **1 szt.**, o następujących parametrach:
- drzwi z ramiaka z drewna iglastego obłożonego obustronnie płytami HDF, CPL 0,7 mm wypełnienie płyta wiórowa pełna,
 - 3 zawiasy wzmocnione,
 - krawędź skrzydła zabezpieczona profilem ze stali nierdzewnej. Dodatkowo skrzydło na dole zabezpieczone przeciw wilgoci.
 - ościeżnica metalowa regulowana 28-30 mm,
 - drzwi 3 klasa mechaniczna,
 - Zamek podklamkowy wpuszczany,
 - wkładka w systemie Master Key, klamka bezpieczna anoda.
- 1.20. Wymianę drzwi drewnianych o wymiarach 102,5 x 204,5 cm kolor dąb delano (*pomieszczenie 21*) – **1 szt.**, o następujących parametrach:
- drzwi z ramiaka z drewna iglastego obłożonego obustronnie płytami HDF, CPL 0,7 mm wypełnienie płyta wiórowa pełna,
 - 3 zawiasy wzmocnione,
 - krawędź skrzydła zabezpieczona profilem ze stali nierdzewnej. Dodatkowo skrzydło na dole zabezpieczone przeciw wilgoci.
 - ościeżnica metalowa regulowana 28-30 mm,
 - drzwi 3 klasa mechaniczna,
 - Zamek podklamkowy wpuszczany,
 - wkładka w systemie Master Key, klamka bezpieczna anoda.
- 1.21. Roboty wykończeniowe 30 sztuk drzwi, tj. - obróbki glifu, uzupełnianie ubytków gruntowanie powierzchni, malowanie oraz prace porządkowe.



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

1.22. Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu (11 m³) rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km wraz z utylizacją.

2. Wymagania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:

- 1) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
 - zabezpieczenia terenu prac przed dostępem osób postronnych, oraz przed użytkownikami budynku,
 - zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom prac i osobom postronnym w obszarze wykonywanych prac,
 - przestrzeganie przepisów BHP.
- 2) Przed zakupem drzwi Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Zamawiającego rodzaju zamawianych drzwi i innych materiałów, niezbędnych do ich montażu.
- 3) Prowadzenie prac związanych z przedmiotem zamówienia w budynku szkoły, możliwe będzie, w następujących zakresach czasowych:
 - piątek od godz. 18:00, sobota, niedziela (po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, prace mogą być realizowane w godzinach nocnych),
 - drugi tydzień ferii, tj. od 20.02.2023 r. do 26.02.2023 r.

Zamawiający nie wyraża zgody na prowadzenie prac, w trakcie funkcjonowania szkoły i obecności uczniów oraz innych pracowników szkoły.

II. Warunki udziału:

1) Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest do złożenia:

- a) Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz oferty;
- b) Pełnomocnictwo – jeśli ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy;
- c) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

III. Termin realizacji zamówienia: 31.03.2023 r.

IV. Kryterium oceny ofert: najniższa cena 100%

V. Istotne postanowienia umowy: Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

VI. Termin i sposób złożenia i otwarcia ofert:

Ofertę należy przesać na do dnia **19.12.2022 r. do godz. 14.30** na adres mailowy: aneta.kwiatkowska@sp5zabki.pl

Otwarcie ofert nastąpi dnia **19.12.2022 r. o godz. 14.45**

Osoba upoważniona do kontaktów: **Aneta Kwiatkowska, tel. 22 799 74 92., e-mail: aneta.kwiatkowska@sp5zabki.pl**



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2022 r., poz. 835) z postępowania wyklucza się:

- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3,
- 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r. o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3,
- 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105, 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Załączniki:

2. Formularz oferty;

4. Umowa – wzór.

DYREKTOR

mgr Dorota Bisialska

.....
(data i podpis Dyrektora)

Szkoła Podstawowa Nr 5
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Batorego 37, 05-091 Zabki
tel. 22 799 74 92
NIP 1251707030 Regon 306375459