



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Zapytanie ofertowe nr: SP5.26.12.2022

Ząbki, dnia 16.12.2022 r.

Zmiana treści zapytania ofertowego

na: **demontaż i montaż 27 szt. drzwi w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach.**

Zamawiający informuje o dokonanych zmianach w treści zapytania ofertowego:

Pozycja 1.10.

- BYŁO:

1.10 Wymianę drzwi drewnianych o wymiarach 85 x 206 cm kolor dąb delano (pomieszczenie nr 4, 5) – **2 szt.**, o następujących parametrach:

- drzwi z ramiaka z drewna iglastego obłożonego obustronnie płytami HDF, CPL 0,7mm wypełnienie płyta wiórowa pełna,
- 3 zawiasy wzmocnione,
- krawędź skrzydła zabezpieczona profilem ze stali nierdzewnej. Dodatkowo skrzydło na dole zabezpieczone przeciw wilgoci.
- ościeżnica metalowa regulowana ~~28-30 mm~~,
- drzwi 3 klasa mechaniczna,
- Zamek podklamkowy wpuszczany,
- wkładka w systemie Master Key, klamka bezpieczna anoda.

JEST:

1.10 Wymianę drzwi drewnianych o wymiarach 85 x 206 cm kolor dąb delano (pomieszczenie nr 4, 5) – **2 szt.**, o następujących parametrach:

- drzwi z ramiaka z drewna iglastego obłożonego obustronnie płytami HDF, CPL 0,7mm wypełnienie płyta wiórowa pełna,
- 3 zawiasy wzmocnione,
- krawędź skrzydła zabezpieczona profilem ze stali nierdzewnej. Dodatkowo skrzydło na dole zabezpieczone przeciw wilgoci.
- ościeżnica metalowa regulowana ~~28-30 mm~~, **28-30 cm**,
- drzwi 3 klasa mechaniczna,
- Zamek podklamkowy wpuszczany,
- wkładka w systemie Master Key, klamka bezpieczna anoda.

Pozycja 1.11.

- BYŁO:

1.11 Wymianę drzwi drewnianych o wymiarach 84 x 206 cm kolor dąb delano (pomieszczenie nr 6, 13) – **2 szt.**, o następujących parametrach:

- drzwi z ramiaka z drewna iglastego obłożonego obustronnie płytami HDF, CPL 0,7 mm wypełnienie płyta wiórowa pełna,
- 3 zawiasy wzmocnione,
- krawędź skrzydła zabezpieczona profilem ze stali nierdzewnej. Dodatkowo skrzydło na dole zabezpieczone przeciw wilgoci.
- ościeżnica metalowa regulowana ~~28-30 mm~~,



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

- drzwi 3 klasa mechaniczna,
- Zamek podklamkowy wpuszczany,
- wkładka w systemie Master Key, klamka bezpieczna anoda

JEST:

1.11 Wymianę drzwi drewnianych o wymiarach 84 x 206 cm kolor dąb delano (pomieszczenie nr 6, 13) – **2 szt.**, o następujących parametrach:

- drzwi z ramiaka z drewna iglastego obłożonego obustronnie płytami HDF, CPL 0,7 mm wypełnienie płyta wiórowa pełna,
- 3 zawiasy wzmocnione,
- krawędź skrzydła zabezpieczona profilem ze stali nierdzewnej. Dodatkowo skrzydło na dole zabezpieczone przeciw wilgoci.
- ościeżnica metalowa regulowana **28-30 cm**,
- drzwi 3 klasa mechaniczna,
- Zamek podklamkowy wpuszczany,
- wkładka w systemie Master Key, klamka bezpieczna anoda

Pozycja 1.12.

- BYŁO:

1.12 Wymianę drzwi drewnianych o wymiarach 84,5 x 206 cm kolor dąb delano (pomieszczenie nr 10) – **1 szt.**, o następujących parametrach:

- drzwi z ramiaka z drewna iglastego obłożonego obustronnie płytami HDF, CPL 0,7 mm wypełnienie płyta wiórowa pełna,
- 3 zawiasy wzmocnione,
- krawędź skrzydła zabezpieczona profilem ze stali nierdzewnej. Dodatkowo skrzydło na dole zabezpieczone przeciw wilgoci.
- ościeżnica metalowa regulowana **28-30 mm**,
- drzwi 3 klasa mechaniczna,
- Zamek podklamkowy wpuszczany,
- wkładka w systemie Master Key, klamka bezpieczna anoda

JEST:

1.12 Wymianę drzwi drewnianych o wymiarach 84,5 x 206 cm kolor dąb delano (pomieszczenie nr 10) – **1 szt.**, o następujących parametrach:

- drzwi z ramiaka z drewna iglastego obłożonego obustronnie płytami HDF, CPL 0,7 mm wypełnienie płyta wiórowa pełna,
- 3 zawiasy wzmocnione,
- krawędź skrzydła zabezpieczona profilem ze stali nierdzewnej. Dodatkowo skrzydło na dole zabezpieczone przeciw wilgoci.
- ościeżnica metalowa regulowana **28-30 cm**,
- drzwi 3 klasa mechaniczna,
- Zamek podklamkowy wpuszczany,
- wkładka w systemie Master Key, klamka bezpieczna anoda

Pozycja 1.13.

- BYŁO:

1.13 Wymianę drzwi drewnianych o wymiarach 85 x 205 cm kolor dąb delano (pomieszczenie nr 11) – **1 szt.**, o następujących parametrach:



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

- drzwi z ramiaka z drewna iglastego obłożonego obustronnie płytami HDF, CPL 0,7 mm wypełnienie płyta wiórowa pełna,
- 3 zawiasy wzmocnione,
- krawędź skrzydła zabezpieczona profilem ze stali nierdzewnej. Dodatkowo skrzydło na dole zabezpieczone przeciw wilgoci.
- ościeżnica metalowa regulowana ~~28-30 mm~~,
- drzwi 3 klasa mechaniczna,
- Zamek podklamkowy wpuszczany,
- wkładka w systemie Master Key, klamka bezpieczna anoda.

JEST:

1.13 Wymianę drzwi drewnianych o wymiarach 85 x 205 cm kolor dąb delano (pomieszczenie nr 11) – **1 szt.**, o następujących parametrach:

- drzwi z ramiaka z drewna iglastego obłożonego obustronnie płytami HDF, CPL 0,7 mm wypełnienie płyta wiórowa pełna,
- 3 zawiasy wzmocnione,
- krawędź skrzydła zabezpieczona profilem ze stali nierdzewnej. Dodatkowo skrzydło na dole zabezpieczone przeciw wilgoci.
- ościeżnica metalowa regulowana ~~28-30 cm~~,
- drzwi 3 klasa mechaniczna,
- Zamek podklamkowy wpuszczany,
- wkładka w systemie Master Key, klamka bezpieczna anoda.

Pozycja 1.14.

- BYŁO:

1.14 Wymianę drzwi drewnianych o wymiarach 97 x 204 cm kolor dąb delano (pomieszczenie Dyrektor) – **1 szt.**, o następujących parametrach:

- drzwi z ramiaka z drewna iglastego obłożonego obustronnie płytami HDF, CPL 0,7 mm wypełnienie płyta wiórowa pełna,
- 3 zawiasy wzmocnione,
- krawędź skrzydła zabezpieczona profilem ze stali nierdzewnej. Dodatkowo skrzydło na dole zabezpieczone przeciw wilgoci.
- ościeżnica metalowa regulowana ~~28-30 mm~~,
- drzwi 3 klasa mechaniczna,
- Zamek podklamkowy wpuszczany,
- wkładka w systemie Master Key, klamka bezpieczna anoda.

JEST:

1.14 Wymianę drzwi drewnianych o wymiarach 97 x 204 cm kolor dąb delano (pomieszczenie Dyrektor) – **1 szt.**, o następujących parametrach:

- drzwi z ramiaka z drewna iglastego obłożonego obustronnie płytami HDF, CPL 0,7 mm wypełnienie płyta wiórowa pełna,
- 3 zawiasy wzmocnione,
- krawędź skrzydła zabezpieczona profilem ze stali nierdzewnej. Dodatkowo skrzydło na dole zabezpieczone przeciw wilgoci.
- ościeżnica metalowa regulowana ~~28-30 cm~~,
- drzwi 3 klasa mechaniczna,
- Zamek podklamkowy wpuszczany,
- wkładka w systemie Master Key, klamka bezpieczna anoda



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Pozycja 1.15.

- BYŁO:

1.15 Wymianę drzwi drewnianych o wymiarach 84 x 204 cm kolor dąb delano (pomieszczenie Vicedyrektor 1) – **1 szt.**, o następujących parametrach:

- drzwi z ramiaka z drewna iglastego obłożonego obustronnie płytami HDF, CPL 0,7 mm wypełnienie płyta wiórowa pełna,
- 3 zawiasy wzmocnione,
- krawędź skrzydła zabezpieczona profilem ze stali nierdzewnej. Dodatkowo skrzydło na dole zabezpieczone przeciw wilgoci.
- ościeżnica metalowa regulowana **28-30 mm**,
- drzwi 3 klasa mechaniczna,
- Zamek podklamkowy wpuszczany,
- wkładka w systemie Master Key, klamka bezpieczna anoda

JEST:

1.15 Wymianę drzwi drewnianych o wymiarach 84 x 204 cm kolor dąb delano (pomieszczenie Vicedyrektor 1) – **1 szt.**, o następujących parametrach:

- drzwi z ramiaka z drewna iglastego obłożonego obustronnie płytami HDF, CPL 0,7 mm wypełnienie płyta wiórowa pełna,
- 3 zawiasy wzmocnione,
- krawędź skrzydła zabezpieczona profilem ze stali nierdzewnej. Dodatkowo skrzydło na dole zabezpieczone przeciw wilgoci.
- ościeżnica metalowa regulowana **28-30 cm**,
- drzwi 3 klasa mechaniczna,
- Zamek podklamkowy wpuszczany,
- wkładka w systemie Master Key, klamka bezpieczna anoda

Pozycja 1.16.

- BYŁO:

1.16 Wymianę drzwi drewnianych o wymiarach 82,5 x 205,5 cm kolor dąb delano (pomieszczenie Vicedyrektor 2) – **1 szt.**, o następujących parametrach:

- drzwi z ramiaka z drewna iglastego obłożonego obustronnie płytami HDF, CPL 0,7 mm wypełnienie płyta wiórowa pełna,
- 3 zawiasy wzmocnione,
- krawędź skrzydła zabezpieczona profilem ze stali nierdzewnej. Dodatkowo skrzydło na dole zabezpieczone przeciw wilgoci.
- ościeżnica metalowa regulowana **28-30 mm**,
- drzwi 3 klasa mechaniczna,
- Zamek podklamkowy wpuszczany,
- wkładka w systemie Master Key, klamka bezpieczna anoda.

JEST:

1.16 Wymianę drzwi drewnianych o wymiarach 82,5 x 205,5 cm kolor dąb delano (pomieszczenie Vicedyrektor 2) – **1 szt.**, o następujących parametrach:

- drzwi z ramiaka z drewna iglastego obłożonego obustronnie płytami HDF, CPL 0,7 mm wypełnienie płyta wiórowa pełna,
- 3 zawiasy wzmocnione,



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

- krawędź skrzydła zabezpieczona profilem ze stali nierdzewnej. Dodatkowo skrzydło na dole zabezpieczone przeciw wilgoci.
- ościeżnica metalowa regulowana 28-30 cm,
- drzwi 3 klasa mechaniczna,
- Zamek podklamkowy wpuszczany,
- wkładka w systemie Master Key, klamka bezpieczna anoda.

Pozycja 1.17.

- BYŁO:

1.17 Wymianę drzwi drewnianych o wymiarach 109 x 205 cm kolor dąb delano (pomieszczenie 25) – 1 szt., o następujących parametrach:

- drzwi z ramiaka z drewna iglastego obłożonego obustronnie płytami HDF, CPL 0,7 mm wypełnienie płyta wiórowa pełna,
- 3 zawiasy wzmocnione,
- krawędź skrzydła zabezpieczona profilem ze stali nierdzewnej. Dodatkowo skrzydło na dole zabezpieczone przeciw wilgoci.
- ościeżnica metalowa regulowana 28-30 mm,
- drzwi 3 klasa mechaniczna,
- Zamek podklamkowy wpuszczany,
- wkładka w systemie Master Key, klamka bezpieczna anoda

JEST:

1.17 Wymianę drzwi drewnianych o wymiarach 109 x 205 cm kolor dąb delano (pomieszczenie 25) – 1 szt., o następujących parametrach:

- drzwi z ramiaka z drewna iglastego obłożonego obustronnie płytami HDF, CPL 0,7 mm wypełnienie płyta wiórowa pełna,
- 3 zawiasy wzmocnione,
- krawędź skrzydła zabezpieczona profilem ze stali nierdzewnej. Dodatkowo skrzydło na dole zabezpieczone przeciw wilgoci.
- ościeżnica metalowa regulowana 28-30 cm,
- drzwi 3 klasa mechaniczna,
- Zamek podklamkowy wpuszczany,
- wkładka w systemie Master Key, klamka bezpieczna anoda

Pozycja 1.18.

- BYŁO:

1.18 Wymianę drzwi drewnianych o wymiarach 97 x 205 cm kolor dąb delano (pomieszczenie 23) – 1 szt., o następujących parametrach:

- drzwi z ramiaka z drewna iglastego obłożonego obustronnie płytami HDF, CPL 0,7 mm wypełnienie płyta wiórowa pełna,
- 3 zawiasy wzmocnione,
- krawędź skrzydła zabezpieczona profilem ze stali nierdzewnej. Dodatkowo skrzydło na dole zabezpieczone przeciw wilgoci.
- ościeżnica metalowa regulowana 28-30 mm,
- drzwi 3 klasa mechaniczna,
- Zamek podklamkowy wpuszczany,
- wkładka w systemie Master Key, klamka bezpieczna anoda.

JEST:



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

1.18 Wymianę drzwi drewnianych o wymiarach 97 x 205 cm kolor dąb delano (pomieszczenie 23) – **1 szt.**, o następujących parametrach:

- drzwi z ramiaka z drewna iglastego obłożonego obustronnie płytami HDF, CPL 0,7 mm wypełnienie płyta wiórowa pełna,
- 3 zawiasy wzmocnione,
- krawędź skrzydła zabezpieczona profilem ze stali nierdzewnej. Dodatkowo skrzydło na dole zabezpieczone przeciw wilgoci.
- ościeżnica metalowa regulowana **28-30 cm**,
- drzwi 3 klasa mechaniczna,
- Zamek podklamkowy wpuszczany,
- wkładka w systemie Master Key, klamka bezpieczna anoda.

Pozycja 1.19.

- BYŁO:

1.19 Wymianę drzwi drewnianych o wymiarach 92 x 203 cm kolor dąb delano (pomieszczenie 21a) – **1 szt.**, o następujących parametrach:

- drzwi z ramiaka z drewna iglastego obłożonego obustronnie płytami HDF, CPL 0,7 mm wypełnienie płyta wiórowa pełna,
- 3 zawiasy wzmocnione,
- krawędź skrzydła zabezpieczona profilem ze stali nierdzewnej. Dodatkowo skrzydło na dole zabezpieczone przeciw wilgoci.
- ościeżnica metalowa regulowana **28-30 mm**,
- drzwi 3 klasa mechaniczna,
- Zamek podklamkowy wpuszczany,
- wkładka w systemie Master Key, klamka bezpieczna anoda.

JEST:

1.19 Wymianę drzwi drewnianych o wymiarach 92 x 203 cm kolor dąb delano (pomieszczenie 21a) – **1 szt.**, o następujących parametrach:

- drzwi z ramiaka z drewna iglastego obłożonego obustronnie płytami HDF, CPL 0,7 mm wypełnienie płyta wiórowa pełna,
- 3 zawiasy wzmocnione,
- krawędź skrzydła zabezpieczona profilem ze stali nierdzewnej. Dodatkowo skrzydło na dole zabezpieczone przeciw wilgoci.
- ościeżnica metalowa regulowana **28-30 cm**,
- drzwi 3 klasa mechaniczna,
- Zamek podklamkowy wpuszczany,
- wkładka w systemie Master Key, klamka bezpieczna anoda.

Pozycja 1.20.

- BYŁO:

1.20 Wymianę drzwi drewnianych o wymiarach 102,5 x 204,5 cm kolor dąb delano (pomieszczenie 21) – **1 szt.**, o następujących parametrach:

- drzwi z ramiaka z drewna iglastego obłożonego obustronnie płytami HDF, CPL 0,7 mm wypełnienie płyta wiórowa pełna,
- 3 zawiasy wzmocnione,
- krawędź skrzydła zabezpieczona profilem ze stali nierdzewnej. Dodatkowo skrzydło na dole zabezpieczone przeciw wilgoci.
- ościeżnica metalowa regulowana **28-30 mm**,



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

- drzwi 3 klasa mechaniczna,
- Zamek podklamkowy wpuszczany,
- wkładka w systemie Master Key, klamka bezpieczna anoda

JEST:

1.20 Wymianę drzwi drewnianych o wymiarach 102,5 x 204,5 cm kolor dąb delano (pomieszczenie 21) – **1 szt.**, o następujących parametrach:

- drzwi z ramiaka z drewna iglastego obłożonego obustronnie płytami HDF, CPL 0,7 mm wypełnienie płyta wiórowa pełna,
- 3 zawiasy wzmocnione,
- krawędź skrzydła zabezpieczona profilem ze stali nierdzewnej. Dodatkowo skrzydło na dole zabezpieczone przeciw wilgoci.
- ościeżnica metalowa regulowana **28-30 cm**,
- drzwi 3 klasa mechaniczna,
- Zamek podklamkowy wpuszczany,
- wkładka w systemie Master Key, klamka bezpieczna anoda

DYREKTOR
Bisialska
mgr Dorota Bisialska

Szkoła Podstawowa Nr 5
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Batorego 37, 05-091 Żąbki
tel. 22 799 74 92
NIP 1251707530 Regon 386375459

